

Security Gate

セ キ ュ リ テ ィ ・ ゲ ー ト



Security Tags

セ キ ュ リ テ ィ ・ タ グ

Spider

ス パ イ ダ ー

ALPHA
A DIVISION OF **Checkpoint**



万引防止システム

セキュリティのことなら、キャトルプラン



株式会社キャトルプラン

JEAS 日本万引防止システム協会 [正会員]



www.quatre-plan.co.jp

RF方式電波式万引防止システム RF8.2MHz

売り場の声をカタチに。
日本の小売業界向け特化した、優れたデザイン性と、高い感知性能が特徴です。

製品名

EG-3368




【アンテナ size】
高さ 160cm
幅 38cm
厚み 18.5cm



eGuard

- 低消費電力。
- アルミニウムのフレームで低重量エレガントなデザイン。
- 新しいアンテナの配線で悪環境下でも高いパフォーマンスと操作を可能にします。
- RF/ADDを組み込んだ独自のソフトウェアを使用した高度なデジタル信号処理。
- 自動考査と自己分析モードを伴うデジタルシステムで高感度、高ピックアップ、高反応速度、そしてノイズの干渉に強いです。
- 動いているタグと静止のタグを識別できます。
- キャトルブランOEMブランド製品

感知距離 単位(mm)



RF方式万引防止システム RF8.2MHz

現在最も多業種に広く運用されているラジオ波の万引防止システムです。
薄い防犯ゲートと低コストの価格が魅力のシステムです。

製品名

EG-3388



eGuard

クリアーパネルタイプ
抜群の透明感！




【アンテナ size】

高さ 152cm
幅 31cm
厚み 10.5cm

- 低消費電力。
- アクリルパネルで高級感を演出
- 新しいアンテナの配線で悪環境下でも高いパフォーマンスと操作を可能にします。
- RF/ADDを組み込んだ独自のソフトウェアを使用した高度なデジタル信号処理。
- 自動考査と自己分析モードを伴うデジタルシステムで高感度、高ピックアップ、高反応速度、そしてノイズの干渉に強いです。
- 動いているタグと静止のタグを識別できます。
- キャトルブランOEMブランド製品

感知距離 単位(mm)





RF方式万引防止システム RF8.2MHz

最新技術「360度RF」の採用により、検知レベルの向上と、消費電力の大幅削減を実現しています。
さらに、アラーム要因分析、来店者数カウント、持ち回りによるアラーム発報の低減など、EASの高度運用を促進します。


製品名

イボルブシリーズ
EVOLVE ECO P10



【電波式】

最大検知距離：片側 135cm




検知力の向上により、ワイドな間口を実現させた、スタンダード機種です。

サイズ	W500×D1115.5×H1,709mm
本体重量	12kg
電源電圧	24V(電源ユニットの定格:100V)
消費電流	0.7A(電源ユニットの定格:1.6A)
検知周波数	8.2MHz
検知距離	1,800~2,700MM(コイルタグの場合)
本機材質	ABS樹脂、ステンレススチール




製品名

X-RISE
TS-A1




【分離型ゲート】

最大検知距離：2.4m



製品名


X-stage
TS-A2




【トランシーバー型ゲート】

最大検知距離：片側 1.6m

1本設置



複数本設置



ディアクティベータ (タグ無効力化装置)

お取り扱い商品に合わせて
最適なタグをお選び下さい

RF8.2MHz

製品名

アンテナ・本体分離モデル
TD-03



製品名

一体型モデル
TD-04



RF8.2MHz

ラベルタグ -LABEL TAG-

お取り扱い商品に合わせて
最適なタグをお選び下さい

製品名

サンキューシール



ラベルタグを解除するシールです。

製品名

ラベルタグ
4×4消去／非消去タイプ
5×5消去／非消去タイプ



サンキューシール・ディアクティベータどちらでも解除できます。
40×40mm / 50×50mm

製品名

マイクロ・ポスタージ



小型パッケージに更に対応。
「世界最小EPラベル」
23.7×25.4mm

製品名

3210クリアラベル



細身で小型なパッケージに最適。
バーコードに貼付可能なクリアラベル
65×19mm



ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE ANTENNAS

CLASSIC STYLE


高い検知性能とスタイリッシュなデザインを両立したRF-EASアンテナ

「CLASSIC STYLE」は、高性能のソフトウェアと優れたノイズ低減機能により、高い検知性能を発揮するチェックポイント社のRF-EASアンテナです。

店舗の美観を損ねることなく、あらゆる店舗環境に自然に溶け込むデザインで、素材にはプレキシガラスを使用しています。

アンテナ内蔵の2色のLEDは常時点灯／アラーム作動時点滅などの設定が可能です。

優れた性能とデザイン性で、様々な小売企業様に最適なソリューションです。



- ✓ 卓越したパフォーマンス
タグ検知能力の強化
- ✓ 2色のLEDを内蔵
色: レッド／ブルー
- ✓ ECOエレクトロニクス(省電力)
標準装備
- ✓ ベースカバーのカラーオプション
対応色については、別途ご相談ください。



サイズ

高さ: 151.7cm
幅: 27cm
厚み: 11cm



検知幅

最大: 180cm
設置環境により異なります。



周波数

8.2MHz



ハードタグ／パウチコイルタグ

8.2MHz

お取り扱い商品に合わせて
最適なタグをお選び下さい

製品名

ハードタグ 黒／赤／白



強化プラスチックとピンで商品に取付けするので
専用の解除器でないと外せません。

製品名

ボトルタグ



どんな形状のボトルや瓶にも取付可能です。
高価な酒類等の商品向けに開発されたタグです。

製品名

プリスターハードタグ



お店お商品のパッケージを損なう事なくセットでき、
商品棚のフックにそのまま展示できます。

製品名

パウチコイルタグ



パウチコイルタグS 24×35
パウチコイルタグM 37×37
パウチコイルタグL 43×54

タグをパウチ加工したタグです。
感度はパウチタグより
パウチコイルタグの方が高いです。
店舗ロゴ等の名入れも可能です。
ご相談下さい。
クラッチ&ピンと合わせてご利用下さい。



使用例



製品名

クラッチ&ピン



鞆や小物などを通してタグ付けする事が
できます。パウチコイルタグとお使い下さい。

製品名

ワイヤーピン



鞆や小物などを通してタグ付けする
事ができます。ハードタグやパウチ
コイルタグとお使い下さい。

製品名

ミニロック付ワイヤー 白／黒



鞆や小物などを通してタグ付けする事が
できます。
ハードタグやパウチコイルタグとお使い下さい。

製品名

自鳴式タイプ

※非接触で簡単に解除ができます。

8.2MHz

名称	貼付式タグ	ワイヤー式タグ	ハンディリモコン	デスクトップリモコン
型番	RF3-VS	RF3-WT	KHR-Q11	KDR-P11
サイズ	62×23×10mm	72×23×10mm	135×40×18mm	222×222×26mm
色調	グレー	グレー	グレー	グレー
重量	18g	18g	50g	400g
使用条件	温度:0~25℃ 湿度:5~85%(結露なきこと)			
名称	貼付けタイプ	ワイヤータイプ	ワイヤー	ハンディリセッター
型番	IN-R1-AT	IN-R1-WI	■17cm (IN-WH-170) ※標準品 ワイヤー(リエーション) ■12cm (IN-WH-120) ■27cm (IN-WH-270) ■1m (IN-WH-1000) ■2m (IN-WH-2000)	IN-R2-RST
サイズ	W58×D25×H11mm	W70×D25×H11mm		W85×D48×H15mm
色調	ブラックスモーク			ブラック
重量	20g	22g		37g
使用条件	温度:0~25℃ 湿度:5~85%(結露なきこと)			

ハイロス商品向け ALPHA

A DIVISION OF Checkpoint

高額商品や人気商品など、特に盗難されやすいハイロス商品向けに開発された、高セキュリティ・システムです。

製品名

スパイダーラップ



58KHz (AMタイプ)も
ございます。
お問い合わせ下さい。

ミニスパイダーラップ



ベルセキュリティシステム

■商品を手に持ったら鈴の音が鳴る！ ■タグの取り外し忘れがなくなります。 ■鈴の音で大量盗難から商品を守ります。

製品名

鈴付きハードタグ



黒色
H27×W42(mm)
(鈴部分含まず)
鈴直径 13mm

RF方式の万引防止システムに対応してる
ハードタグに鈴を付けたことで盗難抑止効果
がさらにUP!
鈴の音でタグの取り忘れも防止できます。

製品名

鈴付きプリスターハードタグ



黒色
H44×W55(mm)
(鈴部分含まず)
鈴直径 13mm

プリスターパック商品専用のハードタグでスマート
に商品を陳列しながら、万引防止システムと鈴の音
のダブル効果で盗難を抑止します。
鈴の音でタグの取り忘れも防止できます。

製品名

鈴付きインクタグ



白色
H27×W42(mm)
(鈴部分含まず)
鈴直径 13mm

インクタグの万引き無効化機能と鈴の音でダブル
盗難抑止効果により商品をガッチリ守ります!
鈴の音でタグの取り忘れも防止できます。

クリア防犯ケース

ドラッグや化粧品等、形状、大きさは多様ですが高額な商品を守ります、クリアな為、商品のパッケージ損わず、陳列も美観を損ないません。



ビタミン剤 ヘアワックス スキンケア商品（大） スキンケア商品 カミソリ替え刃 粉ミルク缶 カー用品カーレーダー カー用品バルブ
*ハンガタブ使用不可 (注)「アイクレオ」は入りません

製品名

解除器



フォーク グリップ

ワイヤーが伸縮自在でどんな形状の商品にも装着可能です。



大（直径70mm 最大伸長 950mm）
小（直径42mm 最大伸長 480mm）

フックガード

フックに取付出来る簡単セキュリティです。ローコストで盗難防止出来ます。



自鳴タグ用 ラップロール PE糊あり

厚み50μ
幅25mm×長さ100m



自鳴タグ用 ラップロール PE糊なし

厚み20μ
幅40mm×長さ150m





AM方式万引防止システム

ノイズ環境が多い箇所でも次世代CPU搭載で自動でノイズキャンセルします
キャトルプランOEMブランド製品

AM58KHz

製品名
EG-6090
AMシステム 58KHz



EGシリーズで
最大の検知幅を実現。

[アンテナsize]
高さ 155cm
幅 52cm
厚み 14cm

※設置環境によって設置幅は異なります。

タグタイプ	トランシーバー 設定(最大)	送受信設定 (最大)
ハードタグ	1,800mm	2,400mm
DRタグ	1,600mm	1,800mm

製品名
EG-6089S
AMシステム 58KHz



日本最小AMゲート
圧倒的なスリム感を実現。

[アンテナsize]
高さ 153cm
幅 24cm
厚み 10.5cm

※設置環境によって設置幅は異なります。

タグタイプ	トランシーバー 設定(最大)	送受信設定 (最大)
ハードタグ	1,400mm	1,800mm
DRタグ	700mm	1,000mm

製品名

自鳴式タイプ

※非接触で簡単に解除ができます。

名称	貼付けタイプ	ワイヤータイプ	ワイヤー	ハンディリセッター
型番	IN-A1-AT	IN-A1-WI	■17cm (IN-WI-170) ※標準品 ワイヤーバリエーション ■12cm (IN-WI-120) ■27cm (IN-WI-270) ■1m (IN-WI-1000) ■2m (IN-WI-2000)	IN-R2-RST
サイズ	W58xD25×H11mm	W70xD25×H11mm		W85xD48×H15mm
色調	ブラックスモーク			ブラック
重量	20g	22g		37g
使用条件	温度:0~25℃ 湿度:5~85%(結露なきこと)			

製品名

DRタグ

タグも小型で
様々な商品に対応が可能
W45×H11mm



製品名

ソフトタグ

オリジナルソフトタグ作成可能。
店舗ロゴも入れられます。



製品名


ディタッチャー

ハードタグ専用



製品名

タグチェッカー



製品名

スーパータグ

タグも小型で
様々な商品に対応が可能
W30.5×D18.8×H84mm



製品名

AMワイヤータグ

ワイヤーとタグ
一体型



製品名

スーパーディタッチャー


(スーパータグ用)



製品名

ディアクティベータ

EG-505AM
DRタグ専用
W185×D215×H62mm



製品名

クリアケースタグ (消去タイプ)

AM式 ワイヤーと併用する事でどんな形状の
商品にも装着可能で。



縦55mm x横13mm
厚み4mm

モールドタグ (非消去タイプ)

AM式 センサーを2枚内蔵で感応抜群
ショップ名、ブランド名加工可能。



縦10mm x横50mm
厚4mm



自鳴式万引防止システム

22 KHz

タグが鳴る！ゲートが鳴る！
二重のセキュリティ

製品名

ANTIVOL 立型式

4R-T
【1連ゲート】



自鳴式ロングセラー商品。
ゲート式なので抑制効果は抜群です。
1本で左右1800mmの感知範囲
(設置環境によって異なります)
タグが鳴りますが、オプションで
ゲートも鳴らす事ができます。
ご相談下さい。
SIZE:(H)1450x(W)414x(D)141/mm

製品名

ANTIVOL 天井式

KCP
【1連ゲート】




エントランスの天井面に設置する最新のシステム
です。天井式ですので入口に違和感を与えません。
エレベーター／エスカレーター／トイレ／出入口
等に設置する事も可能。
更に検知幅の取れる大型タイプもございます。ご
相談下さい
検知範囲3200mmより
(設置環境によって異なります)
SIZE:(H)1100x(W)400x(D)31/mm

製品名

ANTIVOL 床式

YPS-X
【1連ゲート】



店の美観を損なわない床式タイプ。
出入口のラスキンマットの下に敷きこみはでき
ますので気付かれ難く、間口が広い店舗でも違
和感無く設置ができます。種類が多数ございま
すのでお問い合わせ下さい。
検知範囲1000mmより
(設置環境によって異なります)
SIZE:
900mm用(H)9x(W)900x(D)500/mm
1500mm用(H)9x(W)1500x(D)500/mm

セキュリティタグ —非接触タイプ—

商品からタグを剥がしたり、ループを切るとタグより警報音を発します。
未決算のタグ付き商品を店外に持ち出すとゲートに反応してタグより警報音を発する二重のセキュリティ

製品名

ループ式タグ

WT4R-SA



タグ本体が鳴りますので
不正持ち出しされた商品
の特定が容易です。
通し穴の付いた商品に
最適です。

製品名

貼付け式タグ

VS4R-SA



箱型の商品専用のラップや
テープでセットします。
パソコンソフトや高額
のDVDセット商品などに
最適です。

製品名

ハンディリモコン

KHR-Q11



リモコンより発すると特殊
な電波でタグを解除します。
ハンディタイプです
ので持ち運びに便利です。

製品名

デスクトップリモコン

KDR-P11



レジでの解除用に開発した
商品です。簡単に解除でき
ますので、お客様をお待た
せする事はありません。

その他のセキュリティシステム



セキュリティの総合商社

QUATRE-PLAN

株式会社キャトルプラン

東京本社 〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-16-13 MKビル3F
TEL : 03-5302-1417(代) FAX : 03-5302-1418 (24時間受付)

大阪営業所 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-6-29 第3ユヤマビル6F
TEL : 06-6305-2992 FAX : 06-6305-3102

仙台営業所 〒984-0056 宮城県仙台市若林区成田町43 Sコーポ101
TEL : 022-292-6001 FAX : 022-296-3119

福岡営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-21 博多プラザビル9F
TEL : 092-409-4969 FAX : 092-409-4979

URL: <http://www.quatre-plan.co.jp/> E-Mail: qp-info@quatre-plan.co.jp



監視カメラ



デジタルレコーダー



防犯ゲート

JEAS 日本万引防止システム協会 [正会員]

建築許可番号 東京都知事許可 (般-24) 第139167号